

# Acetylcysteinum Flegamina 600mg x10 tabletek musujących

Cena: 10,84 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	10 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Teva
Postać	tabletki musujące
Substancja czynna	acetylocysteina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 14 roku życia

## Opis produktu

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Acetylcysteinum Flegamina jest wskazana u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

### DAWKOWANIE:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 1 tabletkę musującą raz na dobę (co odpowiada 600 mg acetylocysteiny na dobę).

### SPOSÓB PODAWANIA:

Podanie doustne. Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody, a następnie wypić zawartość całej szklanki. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Acetylcysteinum Flegamina nie należy przyjmować dłużej niż 5 dni.

### PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ze względu na dużą zawartość substancji czynnej, produktu Acetylcysteinum Flegamina nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

**SKŁAD:**

Jedna tabletkę musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.