

BIODERMA Cicabio Restor kojąco-ochronna pielęgnacja skóry osłabionej 100ml



Cena: 79,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie	łagodzące, ochronne, odżywiające, regenerujące
Miejsce stosowania	cała twarz, szyja
Opakowanie	100ml
Podmiot odpowiedzialny	Naos
Postać	krem
Problem	blizny
Przeznaczenie	pielęgnacja
Typ produktu	kosmetyk
Typ skóry	osłabiona, podrażniona
Wiek	dorośli, dzieci, od 3 roku życia
Właściwości	bezzapachowy

Opis produktu

WSKAZANIA

- Skóra osłabiona przez niektóre terapie przeciwnowotworowe, takie jak chemioterapia, radioterapia, lub po operacji
- Dorośli i dzieci od 3 roku życia

DZIAŁANIE

- Pomaga w leczeniu podrażnionej skóry i niwelowaniu blizn, szczególnie tych spowodowanych niektórymi metodami terapii nowotworowej
- Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry
- Intensywnie i trwale odżywia skórę

- Zmniejsza uczucie dyskomfortu i swędzenia

Bardzo dobrze tolerowany - Bezzapachowy - Praktyczne, higieniczne opakowanie, dzięki któremu produkt jest łatwy w użyciu

EFEKTY

Pomaga przywrócić barierę ochronną skóry

- Skóra jest chroniona: 89% (1)
- Doskonała tolerancja: 100% (1)

Regeneruje skórę

- Skóra jest zregenerowana 91% (1)

Łagodzi uczucie dyskomfortu i swędzenia

- Zmniejsza uczucie dyskomfortu: 93% (1)
- Zmniejsza podrażnienia: 91% (1)

Pomaga w leczeniu podrażnionej skóry i niwelowaniu blizn

- Poprawa bariery skórnej: 78% pacjentów (1)

Łagodzi

- Uczucie dyskomfortu zmniejszone o 71% (2)
- Uczucie swędzenia zmniejszone o 78% (2)

Wpływ na codzienne życie

- Zmniejsza wpływ na jakość życia: -80% (1)

WŁAŚCIWOŚCI

- Bezzapachowy
- Bardzo dobrze tolerowany
- Testowany pod nadzorem medycznym i onkologicznym

BIOLOGICZNE DZIAŁANIE

Dzięki swojemu podejściu do opracowywania MEDI-SECURE Laboratorium Bioderma dba o osłabioną skórę. MEDI-SECURE ma na celu ochronę i przywrócenie naturalnego ekosystemu skóry, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych środków ostrożności dostosowanych do skóry osłabionej przez zabiegi lub choroby:

1. Starannie wybrane składniki aktywne uznane przez pracowników służby zdrowia w celu zagwarantowania optymalnego bezpieczeństwa.
2. Praktyczne, higieniczne opakowanie z technologią TUBAIRLESS™, ograniczające ryzyko dostania się zanieczyszczeń do środka.
3. Gwarantowane wyniki poparte badaniami klinicznymi przeprowadzonymi pod nadzorem lekarza i onkologa. W tym przypadku upośledzenie funkcji barierowej skóry może wystąpić w wyniku terapii nowotworowej (chemioterapia, zabiegi chirurgiczne, radioterapia).

W świetle specyfiki ekosystemu skóry i zgodnie z podejściem MEDI-SECURE, Bioderma opracowała Cicabio Restor, dermokosmetyczny produkt do powierzchniowego stosowania na podrażnienia skóry i blizny będące efektem niektórych zabiegów leczniczych.

1. NAPRAWA I OCHRONA: D-PANTENOL + KWAS HIALURONOWY. - Pomagają zregenerować osłabioną skórę dzięki właściwościom nawilżającym i naprawczym.

- Lipoglicyna jako składnik przeciwbakteryjny chroni naskórek.

2. KOMFORT I ODPORNOŚĆ:

- Aktywny składnik ANTALGICINE™ służy do łagodzenia uczucia dyskomfortu.
- Trzy oczyszczone cukry wzmacniają odporność skóry. Taka kombinacja składników aktywnych pomaga zmniejszyć uczucie swędzenia.

Nasze podejście jest zgodne z zasadami ekobiologii NAOS, aby lepiej chronić ekosystem skóry i wzmocnić jej naturalne mechanizmy. Zamiast nadmiernego leczenia skóry musi nauczyć się, jak prawidłowo funkcjonować.

SPOSÓB UŻYCIA

- Stosuj Cicabio Restor raz lub dwa razy dziennie na obszary zmienione chorobowo po delikatnym oczyszczeniu skóry.
- Cicabio Restor wykorzystuje technologię Tubairless™: naciskając przycisk z tyłu probówki uzyskujemy odpowiednią dawkę kremu.

Nasze porady

Powierzchnowe podrażnienia i blizny

- Unikaj ekspozycji słonecznej

Podrażnione dłonie lub stopy

- Chroń swoje dłonie podczas prac domowych
- Noś wygodne, szerokie obuwie, zakładaj bawełniane skarpetki
- Skonsultuj się z podologiem

W razie potrzeby, skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia. Nie nakładaj produktu przed sesją radioterapii.

(1) Badanie kliniczne z udziałem 34 pacjentów z podrażnieniem skóry dłoni i stóp wywołanym chemioterapią przez 28 dni.

(2) Test konsumencki z udziałem 109 ochotników w wieku od 19 do 70 lat, z zauważalnymi bardzo suchymi obszarami skóry, przez 2 tygodnie.