

Bronchosol syrop 200ml



Cena: 23,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	200ml
Podmiot odpowiedzialny	Phytopharm
Postać	syrop
Substancja czynna	pierwiosnek, tymianek
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

SKŁAD

- 100 ml syropu zawiera 4,36 g wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku *Thymus vulgaris* L. (*Thymus zygis* L.) i korzenia pierwiosnka *Primula veris* L. (*Primula elatior* L.) (7,6/1 części), (*Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice*).
- Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 g tymolu (*Thymolum*).
- Substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy, sacharoza, woda oczyszczona.
- Lek zawiera nie więcej niż 0,5% (M/M) etanolu.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować leku:

- w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,
- w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (*Lamiaceae*) zwanych też wargowymi (*Labiatae*),
- u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (*acute obstructive laryngitis*), również w przeszłości,
- w astmie.

Jeśli objawy nasilają się, nie ustępują po 7 dniach, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy konsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

- dzieci 4-6 lat - 2,5 ml - 3 razy dziennie
- dzieci 6-12 lat - 5 ml - 3 razy dziennie
- młodzież 12-18 lat - 10 ml - 3 razy dziennie
- dorośli - 15 ml - 3 razy dziennie

Dzieci poniżej 4 lat: nie stosować.

Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Czas stosowania: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.