

Debutir czopki x10 czopków

Cena: 28,70 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 czopków
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	czopki
Substancja czynna	maślan sodu
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Debutir® czopki wyrób medyczny jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Czopek wprowadzony do kanału odbytu, po zetknięciu ze śluzem wytwarzanym fizjologicznie przez komórki kubkowe błony śluzowej odbytu, wytwarza na powierzchni błony śluzowej ochronną powłokę o właściwościach mukoadhezyjnych. Stanowi to ochronę oraz poprawia nawilżenie błony śluzowej odbytu.

SKŁAD

Jeden czopek doodbytniczy Debutir ® o masie 2 g zawiera: maślan sodu, alginian sodu, karboksymetylocelulozę, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych z dodatkiem mono- i diglicerydów.

STOSOWANIE

Otwieranie blistra - wydobycie czopka z blistra powinno nastąpić bezpośrednio przed jego zastosowaniem. W tym celu należy oderwać folię wzdłuż perforacji i rozchylić listki folii. Następnie odstąpić czopek i ostrożnie wyjąć go z blistra. Czopka nie należy wydobywać poprzez wyciskanie. Sposób użycia. Przed aplikacją wyrobu należy umyć i osuszyć ręce. Czopek należy ostrożnie umieścić w kanale odbytu. Wprowadzenie czopka do odbytu najwygodniej jest wykonać w pozycji bocznej, leżącej, z lekko podkurczonymi nogami. Zaleca się aplikację czopka na noc. Po użyciu produktu, należy umyć ręce. Czopki doodbytnicze można stosować przez 5 dni. Stosowanie wyrobu w porozumieniu z lekarzem może być kontynuowane do 10 dni. Zaleca się stosować jeden czopek na dobę. Przerwa pomiędzy pierwszą a kolejną aplikacją czopka nie powinna być krótsza niż 24 godziny. Należy przestrzegać zalecanego sposobu użycia.