

# Dexak SL 25mg x10 saszetek

Cena: 12,46 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Berlin-Chemie
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Substancja czynna	deksketoprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

## Opis produktu

Dexak SL jest lakiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

## Wskazania:

Preparat należy stosować w celu złagodzenia objawów bólowych o nieznacznym albo przeciętnym nasileniu. Polecany w ramach krótkotrwałego leczenia np. bolesnej menstruacji, bólu mięśniowo-kostnego, bólu stomatologicznego.

## Działanie:

Lek ma postać granulatu do sporządzania roztworu doustnego przeznaczonego do stosowania doustnego.

- Wykazuje działanie przeciwzapalne oraz przeciwbólowe.
- Ponadto działa przeciwgorączkowo.

Swoje działanie zawdzięcza hamowaniu czynności cyklooksygenazy. Efekt przeciwbólowy ma miejsce po upływie 0,5h od przyjęcia leku i utrzymuje się przez około 4-6 h. Po zażyciu doustnym roztworu najwyższy poziom substancji czynnej w osoczu obserwuje się po 15-20 minutach.

## Dawkowanie:

Dorośli:

- W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie

należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 75 mg.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

- Produkt leczniczy Dexak SL jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.
- Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu leczniczego i dlatego w leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie produktu leczniczego co najmniej 15 minut przed posiłkami.

Aby przygotować roztwór należy zawartość saszetki rozpuścić w 250 ml wody i dobrze rozmieszać. Wypić natychmiast po przygotowaniu.

Leku nie zaleca się przyjmować w okresie ciąży i laktacji.

### Skład:

Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera:

- deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem.

Substancje pomocnicze:

- Sacharoza: 2,5 g Amonu glicyryzynian, Neohesperydyno-dihydrochalkon, Żółcień chinolinowa (E-104), Aromat cytrynowy, Sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną.