

Dexak SL 25mg x20 saszetek

Cena: 28,15 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Berlin-Chemie
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Substancja czynna	deksketoprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Dexak SL jest lakiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Wskazania:

Preparat należy stosować w celu złagodzenia objawów bólowych o nieznacznym albo przeciętnym nasileniu. Polecany w ramach krótkotrwałego leczenia np. bolesnej menstruacji, bólu mięśniowo-kostnego, bólu stomatologicznego.

Działanie:

Lek ma postać granulatu do sporządzania roztworu doustnego przeznaczonego do stosowania doustnego.

- Wykazuje działanie przeciwzapalne oraz przeciwbólowe.
- Ponadto działa przeciwgorączkowo.

Swoje działanie zawdzięcza hamowaniu czynności cyklooksygenazy. Efekt przeciwbólowy ma miejsce po upływie 0,5h od przyjęcia leku i utrzymuje się przez około 4-6 h. Po zażyciu doustnym roztworu najwyższy poziom substancji czynnej w osoczu obserwuje się po 15-20 minutach.

Dawkowanie:

Dorośli:

- W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie

należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 75 mg.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

- Produkt leczniczy Dexak SL jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.
- Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu leczniczego i dlatego w leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie produktu leczniczego co najmniej 15 minut przed posiłkami.

Aby przygotować roztwór należy zawartość saszetki rozpuścić w 250 ml wody i dobrze rozmieszać. Wypić natychmiast po przygotowaniu.

Leku nie zaleca się przyjmować w okresie ciąży i laktacji.

Skład:

Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera:

- deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem.

Substancje pomocnicze:

- Sacharoza: 2,5 g Amonu glicyryzynian, Neohesperydyno-dihydrochalkon, Żółcień chinolinowa (E-104), Aromat cytrynowy, Sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną.