

Elmetacin 1% aerozol 100ml



Cena: 40,96 PLN

Opis słownikowy

Oferta	import równoległy
Opakowanie	100ml
Podmiot odpowiedzialny	Stada
Postać	spray
Substancja czynna	indometacyna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Działanie:

Indometacyna działa bardzo silnie przeciwzapalnie, silnie przeciwbólowo, słabo przeciwgorączkowo przez hamowanie cyklooksygenazy, co blokuje syntezę cyklicznych nadtlenków, prostaglandyn, tromboksanów, prostacykliny.

Wykazuje ponadto działanie przeciwobrzękowe. Stężenie indometacyny jest w leczonych tkankach wyższe niż we krwi. Zastosowana zewnętrznie wywiera działanie miejscowe.

Dobrze wchłania się ze skóry, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w 4-11 h po podaniu. Wchłonięta do organizmu wiąże się z białkami osocza w ponad 90%.

Wskazania:

Miejscowo w bólach i stanach zapalnych towarzyszących zmianom reumatycznym tkanek miękkich (zapalenie ścięgien, pochewek ścięgniastych, zeszywnienia stawów, zapalenie mięśni i torebek stawowych), zaostrzeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, tępych urazach sportowych i powypadkowych (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia).

Dawkowanie:

Dorośli: miejsce chore spryskiwać roztworem 3-5 razy dziennie, w dawce 10 naciśnięć aplikatora aerozolowego. Maksymalna dawka

dobowa wynosi 25 ml (200 mg indometacyny) i może być stosowana wyjątkowo, maksimum kilka dni.

Definicja Importu Równoległego leków