

Esberitox N x100 tabletek

Cena: 50,22 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	100 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Orkla Care
Postać	tabletki
Substancja czynna	dzikie indygo, jeżówka purpurowa, żywotnik zachodni
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.
- Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletkę.
- U dzieci poniżej 12 lat przed zastosowaniem leku zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.
- Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą.
- Można również rozpuścić tabletkę w ustach.
- W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek.
- W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Okres stosowania leku zależy od leczonej choroby. Leczenie powinno być rozpoczęte tak szybko jak to tylko możliwe po pojawieniu się objawów i kontynuowane do ich ustąpienia.

Składniki

Substancją czynną leku jest wyciąg z: ziela żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej i korzenia dzikiego indygo.
Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba) (1:11), ekstrahent: etanol 30% (v/v.)

1 tabletkę zawiera 0,215 ml wyciągu odpowiadającego:

- Baptisiae tinctoriae radice (korzeń dzikiego indygo) - 10 mg
- Echinaceae purpureae radice (korzeń jeżówki purpurowej) - 7,5 mg
- Thujae occidentalis herba (ziele żywotnika zachodniego) - 2 mg

Substancje pomocnicze:

- kwas askorbinowy, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Esberitox N :

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ziele żywotnika zachodniego (Thujae occidentalis herba), korzeń jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae radice), korzeń dzikiego indygo (Baptisiae tinctoriae radice) lub na rośliny pokrewne do korzenia jeżówki, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza (choroba zapalna oddziałująca na tkankę łączną), stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne (wytwarzanie przeciwciał przeciw tkankom własnego organizmu);
- w przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. w przypadku terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).
- u dzieci poniżej 4 lat.