

Fenistil 1mg/ml krople 20ml



Cena: 18,79 PLN

Opis słownikowy

Oferta	import równoległy
Opakowanie	20ml
Podmiot odpowiedzialny	Haleon
Postać	krople
Substancja czynna	dimetynden
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu

Kiedy stosować:

- Fenistil krople to lek przeciwhistaminowy stosowany doustnie, który łagodzi wysypkę, świąd, katar sienny i nieżyt nosa oraz objawy alergii skórnych.
- Fenistil krople są przeznaczone dla dzieci i dorosłych, nie zawierają alkoholu, a ich dozowanie jest bardzo proste.

Jak działa Fenistil krople

Fenistil krople blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie podczas reakcji alergicznych. Fenistil krople łagodzi świąd i podrażnienia spowodowane wysypką, zmniejsza obrzęk i pomaga złagodzić objawy nieżytów nosa: katar, kichanie, swędzenie nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu.

Zalety

- łagodzi swędzenie i podrażnienia wywołane reakcjami alergicznymi
- łatwe dawkowanie
- może być podawany niemowlętom od 1. miesiąca do ukończenia 1. roku życia (tylko na zalecenie lekarza).
- nie zawiera alkoholu ani barwników

Kiedy stosować Fenistil krople

- Leczenie objawów chorób alergicznych, takich jak: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego.
- Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przypadku uczulenia na kurz domowy, sierść zwierząt, pierze).
- Leczenie objawowe alergii pokarmowych oraz polekowych oraz łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np. ospie).
- Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz zapobieganie reakcjom alergicznym występującym podczas odczulania.

Jak stosować Fenistil krople

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:

- 20 do 40 kropli trzy razy dziennie.

Niemowlęta od 1 miesiąca do 1 roku

- Tylko na zalecenie lekarza: Zalecana dawka wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielone na trzy dawki, np. 6 kropli trzy razy na dobę dla 8-miesięcznego dziecka ważącego 9 kg.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat:

- Zalecana dawka dobową wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielona na trzy dawki, np. 8 kropli trzy razy na dobę dla 2-letniego dziecka ważącego 12 kg.

Nie podawać leku niemowlętom od 1 miesiąca do 1 roku, chyba że zostanie przepisany przez lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Krople Fenistil do stosowania doustnego nie powinny być poddawane działaniu wysokich temperatur. W przypadku małych dzieci, lek należy dodać do butelki dziecka bezpośrednio przed karmieniem, kiedy pokarm jest letni. Jeśli dziecko jest karmione łyżeczką, lek należy podawać w postaci nierozcieńczonej na łyżeczce.

Zawsze należy przyjmować lek zgodnie z treścią ulotki, zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Jak działa Fenistil w kroplach?

- Substancja czynna Fenistilu krople, maleinian dimetindenu, jest sprawdzonym składnikiem leków przeciwhistaminowych, stosowanym od ponad 50 lat.
- Działanie leku rozpoczyna się po 30-60 minutach od podania.
- Maleinian dimetyndenu blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie w trakcie reakcji alergicznych.
- Uniemożliwiając wiązanie histaminy z receptorami łagodzi objawy związane z alergią, takie jak wysypka, swędzenie skóry, katar sienny lub inne objawy alergicznego nieżyty nosa.

Skład:

Substancją czynną preparatu Fenistil krople jest maleinian dimetyndenu. Jeden mililitr leku Fenistil krople zawiera 1 mg maleinianu dimetyndenu.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Definicja Importu Równoległego leków