

Florakcid HA 10mg x10 globulek dopochwowych

Cena: 50,54 PLN



Opis słownikowy

Miejsce stosowania	strefa intymna
Postać	globulki
Substancja czynna	kwas hialuronowy (hialuronian sodu)
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

FLORAKCID – 10 mg wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego w 1 globulce

- wspomaga regenerację nabłonka pochwy
- zapewnia optymalne nawilżenie
- łagodzi uczucie suchości i dyskomfortu

Wyrób medyczny przeznaczony jest do stosowania miejscowego w pochwie, w celu nawilżenia błony śluzowej w stanach, którym towarzyszy suchość błony śluzowej pochwy oraz w celu zapobiegania suchości błony śluzowej pochwy.

Prosty skład – ogromna skuteczność i niskie ryzyko podrażnień oraz uczuleń.

Wskazania:

- łagodzenie i zapobieganie dolegliwościom takim jak: świąd, zaczerwienienie, obrzęk lub upławy
- zapobieganie suchości pochwy związanej z wiekiem, z niedoborem estrogenów w okresie menopauzy i postmenopauzalnym
- zapobieganie suchości pochwy związanej z hormonalną terapią zastępczą, stosowaniem środków antykoncepcyjnych itp.
- nawilżenie błony śluzowej pochwy w stanach atrofii i dystrofii nabłonka pochwy
- wspomaganie procesów gojenia uszkodzeń śluzówki występujących po porodzie oraz zabiegach ginekologicznych i chirurgicznych
- łagodzenie dyskomfortu w przypadku bolesnych stosunków