

Lactulosum Polfarmex 7,5g/15ml syrop 150ml

Cena: 10,00 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	150ml
Podmiot odpowiedzialny	Polfarmex
Postać	syrop
Substancja czynna	laktuloza
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu

Wskazania do stosowania

- Przewlekłe zaparcia
- Ostra niewydolność wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączka
- Przewlekła niewydolność wątroby przebiegająca z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi

Dawkowanie i sposób podawania

Przeczyszczająco:

- doustnie, zazwyczaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka) 3 razy na dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu – 15 ml syropu na czczo.

W niewydolności wątroby:

doustnie, 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.

Dzieci Przeczyszczająco:

- początkowo, niemowlęta –2,5 ml; dzieci do lat 3 –5 ml; powyżej 3 lat –15 ml na dobę. Następnie dawkę produktu leczniczego można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko. Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Niedrożność jelit
- Galaktozemia

Skład

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy (Lactulosum).