

Mobilat żel 100g

Cena: 27,26 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Podmiot odpowiedzialny	Stada
Postać	żel
Substancja czynna	kora nadnercza, kwas salicylowy, mukopolisacharydowy polisiarczan
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

Mobilat® to trójskładnikowy lek w postaci maści lub żelu do stosowania miejscowego. Mobilat® wykorzystuje synergizm działania zawartych w nim substancji tj. kwasu salicylowego, wyciągu z kory nadnerczy oraz polisiarczanu mukopolisacharydowego wykazując działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwzapalne
- przeciwobrzękowe

Skład:

100 g żelu zawiera:

- mukopolisacharydowy polisiarczan 0,2 g
- ekstrakt z kory nadnerczy 1 g
- kwas salicylowy 2

Wskazania:

Mobilat® żel: leczenie pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiałków, leczenie bólów występujących podczas ruchu i w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

Dawkowanie:

Nakładać 1-3 razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca pasek maści/żelu długości 5 do 15 cm. Po nałożeniu żelu na zmieniony chorobowo obszar, należy delikatnie wmasować go w skórę. Stosować na nieuszkodzoną skórę.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą.

W niżej wymienionych przypadkach preparat Mobilat® żel może być stosowany jedynie po przeprowadzeniu przez lekarza wnikliwej analizy korzyści do ryzyka: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, lub inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany gruźlicze, kiła) oraz u dzieci. Analizę taką należy przeprowadzać również w przypadku przedłużonego stosowania preparatu Mobilat® na dużych obszarach skóry, u chorych z zaburzoną czynnością nerek.