

No-Spa 40mg x20 tabletek

Cena: 14,41 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Opella Healthcare
Postać	tabletki
Substancja czynna	drotaweryna
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Ból i inne dolegliwości brzucha powoduje najczęściej skurcz mięśni gładkich. No-Spa działa bezpośrednio na ten skurcz, likwiduje przyczynę i skutecznie eliminuje wiele rodzajów bólu brzucha. No-Spa może być z powodzeniem stosowana w przypadku różnych bólów brzucha związanych z: bolesnym miesiączkowaniem, zapaleniem pęcherza moczowego, kamicą dróg żółciowych i nerek, zapaleniem miedniczek nerkowych, zespołem jelita nadwrażliwego oraz innymi dolegliwościami jelitowymi.

WSKAZANIA

SKUTECZNOŚĆ KAŻDEGO LEKU WIĄŻE SIĘ Z JEGO ODPOWIEDNIM STOSOWANIEM. ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ SPRAWDŹ W JAKICH DOLEGLIWOŚCIACH MOŻE BYĆ STOSOWANA.

Lek NO-SPA, dzięki zawartej w nim substancji aktywnej, wskazany jest do stosowania w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z: chorobami dróg żółciowych (kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera), dróg moczowych (kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz).

W leczeniu wspomagającym NO-SPA może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym skutkiem w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, np. w: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki.

NO-SPA jest również stosowana przy schorzeniach ginekologicznych takich jak bolesne miesiączkowanie.

DAWKOWANIE

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA KAŻDEGO LEKU, JEGO DOBRA TOLERANCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ZALEŻĄ OD ODPOWIEDNIEJ DAWKI W ODPOWIEDNIM WSKAZANIU. ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ ZAPOZNAJ SIĘ Z JEJ PRAWIDŁOWYM DAWKOWANIEM.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy zapoznać się z ulotką, w której możemy znaleźć dokładne informacje na temat wskazań i odpowiedniego dawkowania leku.

DOROŚLI

- DAWKA DOBOWA - 120-240 MG DROTAWERYNY
- ILOŚĆ DAWEK NA DOBĘ - 2-3 TABLETKI

DZIECI POWYŻEJ 12 LAT

- DAWKA DOBOWA - 160 MG DROTAWERYNY
- ILOŚĆ DAWEK NA DOBĘ - 2-4 TABLETKI

DZIECI 6-12 LAT

- DAWKA DOBOWA - 80 MG DROTAWERYNY
- ILOŚĆ DAWEK NA DOBĘ - 2 TABLETKI
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA

ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZECIWWSKAZANIAMI DO JEJ STOSOWANIA, ABY BYĆ PEWNYM BEZPIECZEŃSTWA TERAPII.

Przed rozpoczęciem przyjmowania każdego leku należy przeczytać jego ulotkę, aby poznać przeciwwskazania do jego stosowania.

Lek NO-SPA nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną- drotawerynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Przeciwwskazaniem do stosowania leku NO-SPA jest ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca oraz blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ze względu na zawartość laktozy produkt leczniczy może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancją laktozy. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem oraz u dzieci, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących działania drotaweryny w tej grupie pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania drotaweryny u kobiet w ciąży.

Leku nie należy stosować podczas porodu oraz u dzieci poniżej 6 roku życia.

SKŁAD

Każda tabletką powlekana zawiera 40 mg drotaweryny.