

Prenatal DHA x60 kapsułek

Cena: 53,06 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	60 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	NutroPharma
Postać	kapsułki
Substancja czynna	kwasy Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3 (EPA), witamina E
Typ produktu	suplement diety

Opis produktu

Prenatal® dha w opakowaniu 60 kapsułek zawiera rekomendowaną dla kobiet w ciąży dawkę DHA w dziennej porcji 600 mg. Prenatal DHA jest szczególnie polecany kobietom z niedoborami kwasu dokozaheksaenowego (DHA) od 13. tygodnia ciąży do końca okresu karmienia. DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm ludzki ma ograniczoną zdolność do syntezy tego kwasu tłuszczowego. Głównym źródłem DHA w Prenatal® dha są tłuste ryby morskie, które jak wykazują badania, spożywane są w zbyt małej ilości przez kobiety w Polsce.

Prenatal® dha jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu:

- Wspomagania prawidłowego rozwój mózgu i siatkówki oka u dziecka
- Zmniejszenia ryzyka porodu przedwczesnego
- Zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dziecka

Skład:

Składniki aktywne:	1 kapsułka zawiera	2 kapsułki zawierają
DHA (kwas dokozaheksaenowy z oleju rybiego)	300 mg 75-50%*	600 mg 150-100%*
EPA (kwas eikozapentaenowy z oleju rybiego)	35 mg	70 mg
Octan DL-alfa tokoferolu (witamina E)	5,85 mg 487%**	11,7 mg 97,5%

*procent zaleceń według rekomendacji ekspertów^{1,2}

**procent referencyjnych wartości spożycia

Składniki:

olej rybi, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli

1. Stanowisko Grupy Ekspertów. Pediatr Pol 2010; 85(6): 597-603
2. Rekomendacje PTG. Ginekol Pol 2014; 85: 318-20

Sposób użycia:

Najlepiej przyjmować 1-2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu sposób użycia należy skonsultować z lekarzem. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu kobiety. Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niewyrównana nadczynność tarczycy.

Ważne informacje:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.