

Pyralgina Gorączka 500mg x6 saszetek



Cena: 13,18 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	6 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Substancja czynna	metamizol
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Wskazania:

Gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest niewskazane lub nieskuteczne.

Skład:

1 saszетка zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Pacjenci z rozpoznaniem zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktyczną na salicylany, paracetamol lub inne nieopiodowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość). Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon propyfenazon). Trzeci trymestr ciąży.

Dawkowanie:

- Dorośli - dawkowanie jest uzależnione od natężenia gorączki i indywidualnej wrażliwości pacjenta na metamizol.
- Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
- Dawka jednorazowa wynosi od 500mg do 1000mg (od 1 do 2 saszetek).
- Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1g (2 saszetki), maksymalna dawka dobową 3g (6 saszetek).