

Rhinazin 0,1% krople do nosa 10ml



Cena: 9,60 PLN

Opis słownikowy

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Opakowanie | 10ml |
| Podmiot odpowiedzialny | Polpharma |
| Postać | krople do nosa |
| Substancja czynna | nafazolina |
| Typ produktu | produkt leczniczy |
| Wiek | dorośli, dzieci, od 6 roku życia |

Opis produktu

Działanie

RHINAZIN zastosowany miejscowo do nosa szybko obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne. Zmniejsza również objawy związane ze stanem zapalnym - obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. Lek poprawia drożność przewodów nosowych oraz ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.

Wskazania

RHINAZIN jest stosowany pomocniczo w katarze (ostrym i przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa) wywołanym przez bakterie, wirusy lub alergię.

Skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg nafazoliny azotanu

Inne składniki leku to: kwas borowy, sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10 % (do ustalenia pH), woda oczyszczona

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: miejscowo - do każdego otworu nosowego 1 do 2 kropli nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

- Lek należy stosować do nosa.
- Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane przez jednego pacjenta.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. O dłuższym stosowaniu leku powinien zdecydować lekarz.
- Nie należy stosować dawek większych niż podane.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku RHINAZIN

- Jeśli u pacjenta wystąpiło wcześniej uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z wąskim kątem (zwiększone ciśnienie w oczach)