

# Strepsils Intensive 8,75mg bez cukru x24 pastylki do ssania

Cena: 31,26 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	24 pastylki
Podmiot odpowiedzialny	Reckitt Benckiser
Postać	pastylki do ssania
Substancja czynna	flurbiprofen
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

## Opis produktu

### Strepsils Intensive bez cukru o smaku pomarańczowym

- Zwalcza stan zapalny
- Od 12. roku życia
- Nie zawiera cukru
- Działa aż do 4 godzin
- Szybko i precyzyjnie trafia w ból
- Zwalcza ból gardła, trudności w przełykaniu, obrzęk gardła
- Marka nr 1 na ból gardła w Polsce<sup>1</sup>
- Strepsils ma ponad 60 lat doświadczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z gardłem

Lek Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy to tabletki do ssania o silnym działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Zawierają maksymalną dawkę substancji przeciwbólowej i przeciwzapalnej<sup>2</sup>, która wnika głęboko w warstwy tkanki gardła, zwalcza stan zapalny i przynosi długotrwałą ulgę. Tabletki Strepsils Intensive leczą stan zapalny wywołany zarówno przez bakterie jak i wirusy. Działają już w dwie minuty i przynoszą ulgę aż do 4 godzin. Nie zawierają alkoholu.

### Składniki:

1 pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu (Flurbiprofenum). Substancje pomocnicze: Makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat pomarańczowy (główny składnik Trioctan glicerolu (Triacetyna), w tym etanol, cytral, cytronellol, d-limonen, geraniol i linalol), lewomentol, acesulfam potasowy, maltitol ciekły, izomalt.

### Wskazania do stosowania:

Lek Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła u dorosłych i dzieci od 12 roku życia. Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy zawiera maltitol i izomalt. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

### Dawkowanie:

Ssij powoli jedną tabletkę co 3 do 6 godzin w zależności od potrzeby. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 5 tabletek na dobę. Nie podawać dzieciom poniżej 12. roku życia.

### Ostrzeżenia:

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.
- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie należy stosować leku Strepsils Intensive po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

<sup>1</sup> Sprzedaż ilościowa w kategorii produktów na ból gardła 01C1, IMS MAT 2021

<sup>2</sup> Maksymalna dawka flurbiprofenu dostępna bez recepty