

Sudafed XyloSpray HA dla dzieci 0,5mg/ml aerozol do nosa 10ml



Cena: 28,46 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10ml
Podmiot odpowiedzialny	Johnson & Johnson
Postać	aerozol
Producent	McNeil Healthcare
Substancja czynna	ksylometazolina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu

Nosek dziecka jest inny niż dorosłego i wymaga wyjątkowego podejścia oraz delikatności. Sudafed® XyloSpray dla dzieci szybko odblokowuje nos i zatoki. Działa aż do 10 godzin – podany przed snem umożliwia spokojną, noc bez problemów z oddychaniem. Rozpyla delikatną mgiełkę i nie powoduje dyskomfortu podczas aplikacji. Dodatkowo zawiera sorbitol, substancję o działaniu nawilżającym.

- szybko i delikatnie odblokowuje nos i zatoki
- delikatna mgiełka podczas aplikacji
- działa do 10 godzin
- od 2. roku życia
- zawiera sorbitol – substancję o działaniu nawilżającym

Co to jest lek Sudafed XyloSpray dla dzieci i w jakim celu się go stosuje?

Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej, zmniejszając przez to obrzęk błony śluzowej nosa (wyściółki nosa) i ułatwiając oddychanie.

Aerozol jest stosowany przy krótkotrwałym leczeniu niedrożności nosa lub zatok z wodnistą wydzieliną z nosa, występującej w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.

Kiedy NIE stosować leku Sudafed XyloSpray dla dzieci:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączenia;
- jeśli pacjent ma przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa (długotrwałe podrażnienie nosa) z nieznaczną ilością wydzieliny lub bez wydzieliny (rhinitis sicca);
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO);
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą powodować podwyższenie ciśnienia krwi;
- jeśli pacjent ma zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa;
- jeśli pacjent ma zapalenie związane ze zmniejszeniem grubości błony śluzowej nosa,

przebiegające z wydzieliną lub bez niej;

- jeśli pacjent przeżył operację mózgu wykonywaną przez nos lub usta.

NIE zaleca się stosowania aerozolu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Sudafed XyloSpray dla dzieci zawiera środek konserwujący (chlorek benzalkoniowy), który zwłaszcza przy dłuższym stosowaniu leku może powodować obrzęk błony śluzowej nosa.

W przypadku podejrzenia wystąpienia takiej reakcji (przewlekła niedrożność nosa) należy zastosować produkt donosowy niezawierający środka konserwującego. Jeśli tego rodzaju produkt jest niedostępny, należy rozważyć zastosowanie leku w innej postaci farmaceutycznej.

Jak stosować lek Sudafed XyloSpray dla dzieci

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

- Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy dziennie, nie dłużej niż przez 7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Co zawiera lek Sudafed XyloSpray dla dzieci

Substancją czynną jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodoru. W jednej dawce (0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray dla dzieci znajduje się 35 µg (lub 0,035 mg) ksylometazoliny chlorowodoru.