

Tasectan 500mg x15 kapsułek

Cena: 28,01 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	15 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Bausch Health
Postać	kapsułki
Substancja czynna	taninian żelatyny
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 14 roku życia

Opis produktu

Tasectan 500 mg, kapsułki:

- to wyrób medyczny na biegunkę u dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia o udowodnionej skuteczności,
- zmniejsza częstotliwość i czas trwania biegunki.

Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita. Jego skład został opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin. W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

Tasectan 500 mg to wyrób medyczny przeciwbiegunkowy, który można stosować u dorosłych i dzieci od 14. roku życia w celu łagodzenia objawów biegunki różnego pochodzenia.

Skład:

Kapsułka zawiera 500mg taninianu żelatyny.

Instrukcja użycia

Kapsułkę należy połknąć, popijając wodą.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1-2 kapsułki co 4-6 godzin, do ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania

Tasectan nie powinien być stosowany u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiegokolwiek inne składniki produktu.

Środki ostrożności:

- Konsultacja medyczna przed zastosowaniem tego produktu nie jest konieczna, niemniej jest ona zalecana w przypadku ciężkich lub uporczywych objawów lub w przypadku wątpliwości co do rozpoznania choroby.
- W przypadku biegunki u dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.
- Stosowanie tego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez fachowy personel medyczny, ten wyrób medyczny może być stosowany jednocześnie z leczeniem farmakologicznym.
- Zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów oraz postępowanie dietetyczne odpowiednie dla pacjentów z biegunką.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie należy stosować produktu w przypadku gdy saszetka jest otwarta lub uszkodzona.
- Ten wyrób medyczny nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Pomimo braku znanych zdarzeń niepożądanych nie poleca się stosowania tego produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Galeria

Tasectan® na biegunkę



WYROB MEDYCZNY

LAGODZI OBJAWY BIEGUNKI:
• Często wystąpienia
• Napięcie powłok brzusznych

15 kapsułek

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

CO WYRÓŻNIA Tasectan®:

- LAGODZI OBJAWY TAKI JAK:** częste wypróżnienia i napięcie powłok brzusznych.
- Tasectan® w postaci kapsułek** można stosować u dorosłych i dzieci od 14. roku życia.
- Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Tasectan®** zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.^{1,2}

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę **NEO®** zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelitą.



ELIMINUJE **OCHRAMIA** **NORMALIZUJE**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę **NEO®** zapewnia kompleksowe działanie na błonę jelitą.

- NORMALIZUJE** Przywraca fizjologiczne funkcje ścian jelita.
- ELIMINUJE** Łagodzi objawy biegunki o różnej etiologii, takie jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin.
- OCHRAMIA** Tworzy warstwę chroniącą błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADAANIACH KLINICZNYCH: Tasectan® istotnie łagodzi objawy biegunki u dorosłych po 12 godzinach leczenia.^{1,2}



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI W BADAANIACH KLINICZNYCH: Tasectan® zmniejsza częstość i skraca czas trwania epizodów biegunki u dorosłych.^{1,2}



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Tasectan®

KORZYSTNY PROFIL BEZPIECZEŃSTWA^{1,2}

- Tworzy cienki **biofilm chroniący ścianę jelitą³**
- Kompleks nie jest wchłaniany do krwiobiegu⁴**
- Nie powoduje znanych zdarzeń niepożądanych⁵**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

DLA KOGO Tasectan® W POSTACI KAPSULEK?



Tasectan® 500 mg to produkt przeciwbiegunkowy, który można stosować u dorosłych i dzieci od 14. roku życia w celu łagodzenia objawów biegunki różnego pochodzenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

JAK STOSOWAĆ Tasectan® W POSTACI KAPSULEK?



Dorośli i dzieci od 14. roku życia
1-2 kapsułki co 4-6 godzin do ustąpienia objawów.
Maksymalna dawka dobowo to 12 kapsułek dziennie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ Tasectan® DLA DZIECI PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA, W TYM RÓWNIEŻ PONIŻEJ 3. ROKU:



Tasectan 250 mg saaszki

SPRAWDŹ

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.