

Tran Hasco 500mg x60 kapsułek

Cena: 16,15 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	60 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Hasco-Lek
Postać	kapsułki
Substancja czynna	kwasy Omega-3 (DHA), kwasy Omega-3 (EPA), witamina A, witamina D
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu

Olej wątluszowy (Oleum Jecoris Aselli) otrzymywany jest z wątroby dorsza (*Gadus morrhua* Linné) i innych ryb z rodziny dorszowatych (*Gadidae*).

Głównymi składnikami oleju wątlusowego są:

- Witamina A - odgrywa istotną rolę w procesie widzenia, jest niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry i błony śluzowej oraz tworzenia struktury kości.
- Witamina D (cholekalcyferol) - reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową ustroju, odpowiadając za utrzymanie stanu równowagi pomiędzy wapniem i fosforem - głównymi składnikami budulcowymi kośćca.
- Nienasycone kwasy tłuszczowe (EPA i DHA) - obniżają zawartość trójglicerydów i LDL cholesterolu oraz zwiększają ilość HDL cholesterolu o działaniu ochronnym.

Wszystkie te czynniki obniżają ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca.

Lek stosowany:

- w profilaktyce i wspomagająco w leczeniu niedoborów witamin A i D, zwłaszcza u dzieci (wzmacnia kości i zęby, poprawia stan skóry i narządu wzroku)
- w zapobieganiu krzywicy
- w zaburzeniach uwapnienia tkanki kostnej różnego pochodzenia
- w łagodzeniu skutków menopauzy, takich jak osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych.
- Jako środek wzmacniająco-regenerujący stosowany jest w okresie rekonwalescencji po przebytych schorzeniach osłabiających ogólną sprawność i odporność organizmu.

Skład:

500 mg oleju wątlusowego (tyb B) zawiera:

Witamina A	300-1250 j.m.
Witamina D (cholekalcyferol)	30-125 j.m.
Kwas eikozapentaenowy (EPA)	35-80 mg.
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	30-90 mg.

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol

Dawkowanie:

- W razie wątpliwości związanych zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek do stosowania doustnego.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się 2 do 4 kapsułek 2 razy na dobę.
- Dzieci od lat 4: 1 do 2 kapsułek na dobę.
- Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tran Hasco

Długotrwałe stosowanie leku nawet w proponowanych dawkach powoduje zaburzenia żołądkowojelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), bóle głowy, hiperwitaminozę A.

Objawy hiperwitaminozy mogą wystąpić wskutek spożywania 32 kapsułek leku/dobę przez kilka miesięcy.

Pominięcie zastosowania leku Tran Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek ze składników leku, hiperkalcemia, kamica nerkowa, sarkoidoza, ciąża, laktacja.