APTE.PL A.T.HINZ S.J.
ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

Vicks VapoRub maść 50g

Cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50g
Podmiot odpowiedzialny	Procter & Gamble
Postać	maść
Substancja czynna	kamfora, mentol, olejek eukaliptusowy, olejek terpentynowy
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 5 roku życia

Opis produktu

Klinicznie dowiedziono, że Vicks VapoRub łagodzi dwa objawy jednocześnie kaszel i zatkany nos – zapewniając dobry sen.

Vaporub szybko udrażnia zatkany nos ułatwiając oddychanie i działa nawet do 8 godzin.

Wskazania

Objawy podrażnienia i stanów zapalnych błon śluzowych nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień), takie jak kaszel, katar z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania (‘zatkany nos’)

Działanie:

- Działanie udrażniające do 8 godzin.
- Udrożnienie nosa i złagodzenie kaszlu.
- Zaufany produkt milionów pacjentów na całym świecie.

Dawkowanie

Maść do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji składników lotnych. Wcierać odpowiednią ilość maści we wskazane miejsca i powtarzać 2 do 3 razy dziennie, jeśli potrzeba. Lekkie ubranie sprzyja skuteczniejszej inhalacji parujących składników lotnych.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- 1 łyżkę nakładać na klatkę piersiową i plecy 2–4 razy dziennie

Dzieci w wieku 5–12 lat:

- 1/2 łyżki nakładać na klatkę piersiową i plecy 2–3 razy dziennie

Dzieci w wieku poniżej 5 lat:

- nie jest zalecane stosowane leku w tej grupie wiekowej

Sposób podania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

- wcierać Vicks VapoRub dokładnie w skórę klatki piersiowej; przykryć całą powierzchnię ciepłą tkaniną, dla lepszego efektu (nie stosować tworzyw utrudniających parowanie); używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji.

Dzieci od 5 do 12 roku życia:

- nakładać Vicks VapoRub delikatnie na klatkę piersiową i plecy; wcierać delikatnie; używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji.

Skład

100 g zawiera

- 2,75g lewomentulu,
- 5g kamfory,
- 1,5g oleju eukaliptusowego,
- 5g olejku terpentynowego.